po. 2.

observation sur la guerison d'une ploje a l'articulation du bras avec l'epaulle.

Le 10e du Mois de Novembre 1783. Je fus mandé pour panser une femme qui venoit de Recevoir un coup d'epée a l'epaulle gauche. Le coup avoit Eté porté de Maniere que l'entrée Etoit jimmediatement au desous l'acorte de l'epine de l'omoplate partie Laterale externe. Son progrès Le Long de l'article et sa sortie Etoit au Milieu du grand pectoral; de sorte que le traget de l'epée avoit de son entrée jusqu'a sa sortie environ dix poulces de distance. comme l'epée qui l'avoit fait la ploje Etoit Etroite l'entrée n'etoit guere plus large que la sortie ce qui me fit penser que la malade pouvoit avoir Recu deux coups. mais elle Masura qu'elle n'en avoit Recu qu'un; lequel L'avoit Recu en

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 2

decendent un escaliers que celuy qui
Luy avoit donné etoit derier elle.
Ce Recit prouva Consequament que
Le Coup avoit ete donné de derrier
en devant, et que celuy qui lavoit
donné avoit Lavantage detre plus
Elevé. ojant examiné La playe
posterieure je ny trouvay quun petit
boursouflement asses ordinaire a toutes
Les playes. mais ojant porté mes
attentions a la playe anterieure je
trouvay un Gonflement causé par
Lepanchement de quelq Liquide
qui me fit prendre le party de dilater
La playe ce que je fis en presence
de Monsieur perpey mon Confrere
Cette dilatation feut de deux poulces
de longeur ou environ et il en sortit
du sang mellé ~~aued~~ dune plus grande
quantité de Matiere Limpide ce
qui me fit Croire que lepee avoit
ouvert dans son trajet la capsule qui

Sert a Larticulation de humerus avec lomoplate
Et Comme je prevoyois bien que larticle the
fourniroit de la sinovie je me proposay
de tenir Laplaye anterieure ouverte
par Le moyen dune tente que je situay
a langle superieur de la playe ligne
jasseptis par le moyen dune petite
Compresse qui traversoit La playe dans
son milieu a langle inferieur de la
playe Laisoit echaper le liquide qui
se presentoit. Je couvris Le tout dun
plumaceau sec ainsi que la playe
posterieure. Je garnis La partie ~~antre~~
anterieure et inferieure de larticulation
avec des Compresses et fis un bandage
mediocrement serré. Je mis le bras en
Echarpe et je Recommande un grand
Repos. Je seigné La malade Cinq fois
en vingt six heures et la mis a un
Regime exact. Le landemain tout lapareil
Etoit mouillé ce qui m'engagea a le lever
Et je trouvay que ce qui sortoit de la
playe netoit que de la sinovie. Je
Remis Lapareil avec la mesme

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

precaution que le jour precedent —
observant de serrer un peu plus le bandage
ce qui diminua un peu lecoullement de
La sinovie Le 4e jour je Crus pouvoir
supprimer La tente; mais La douleur
que la malade ressentit le landemain me
donna lieu de me Repenter de lavoir supprimé
Le 5e jour je trouvaj Lapareil sec et
une tumeur qui occupoit La circonference
de la playe Laquelle se dissipa lorsque jeus
dilaté La playe avec [illegible]
Lextremité dune sonde La sinovie qui
sortit a la faveur de cette dilatation me
fit prendre le party de remettre la tente et
dentretenir Louverture exterieure comme
javois fait les jours precedents je [illegible]
Rapprochant Les Compresses destinees a faire des compressions
autour de larticulation Lecoullement de la sinovie
diminua de jour a autre de maniere que le
16e jour je supprimoj la tente le reste de
La suppuration fut si legere que la playe fut
guerie en 22 jours a legard de la playe
posterieure elle fut guerie le 15 jour
Les playes ainsi gueries je fis faire quelques
mouvements au bras de la malade de les augmenter

par Gradation ils ont parfaitem[en]t
bien Reusy & la Malade est Guerie
sans quil Luy en Soit Resté —
aucune Incommodité

Geraud

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

necessité de dilater les aponevroses
blessées